

LÄHISUHDEVÄKIVALTA SOSIAALISENA ONGELMANA

Johtava sosiaalityöntekijä Eila
Sundman

HYKS, Medisiininen tulosyksikkö

27.2.2014

Lähisuhdeväkivallan näkyminen sairaalassa

- tulossyynä sairaalaan, omainen/väkivallan tekijä saattaa olla mukana saattamassa (päivystys)
- ilmenee muiden asioiden yhteydessä potilaan kertomana (osastohoidossa)
- näyttäytyy ”vahingossa”
- ilmenee omaisia haastateltaessa
- toistuvuus, psyykkinen ja henkinen väkivalta
- läheisten vallankäyttö: ryyppykaverit kotiin jatkoille, eläkepäivinä rahan saaminen

Asian käsittely

- Tilanteen ottaminen keskusteluun vaikeaa sekä potilaan ja usein myös henkilökunnan näkökulmasta
- Erikoissairaanhoidon lyhyet hoitoajat, miten parhaiten puututaan, mitä ”ehditään” tehdä
- Toiminnan ohjeistus usein auttaa, etenemistapa selkiytyy ja rohkeus lisääntyy, ”Jorvin malli” paikalliseen tarpeeseen tehty ohje
- ymmärtävä ja empaattinen tapa käsitellä
- ei pakkoja

JATKOTOIMENPITEET

- Tapahtuneen hienovarainen käsittely
- Tiedon antaminen
- Oikeuksista kertominen
- Rohkaiseminen katkaisemaan kierre
- Esitteet tarjolla olevista palveluista
- Asioiden/elämäntilanteen järjestely
- Vaitiolo velvollisuuden korostaminen

AJANKOHTAISTA

- Vanhusten tilanne: kotona mahdollisimman pitkään. Kotitilanteen tarkka selvittäminen, ettei kaltoin kohtelua/hyväksikäyttöä syntyisi.
- Kuka tekisi, jos ei ole kunnallisia apuja käytössä

TODELLISUUTTA

- Nukun aina kengät jalassa ja päällystakki päällä. Jos poika tulee ryypyporukan kanssa jatkoille, pääsen äkkiä karkuun
- Voisit jo kuolla, jotta saisin tämän asunnon omaan käyttööni
- Kestän, onhan kyseessä lapseni
- En ole syönyt moneen päivään, poika nosti eläkkeeni
- Mene kotiin, kun poika on sammunut

